



Судостроительная компания
ООО "Амфибийная техника"
Предложение на поставку спасательного СВП СЛАВИР

Тел.: (831) 414-51-96,
E-mail: amfitex@yandex.ru
Сайт: www.amfitex.ru
603051, Россия г.Н.Новгород,
ул. Мунина 40 стр. 1197
ИНН/КПП 5248031388/524801001
ОГРН 1115248001406

Коммерческое предложение

Уважаемые Господа!

Судостроительная компания «Амфибийная техника» благодарит Вас за интерес, проявленный к нашей продукции. СВП «СЛАВИР- Спасатель» - разработано совместно со специалистами поисково спасательных служб на водных объектах

Суда имеют на борту необходимое оборудование для спасения пострадавших, а именно:

1. Носовую площадку с высоким рейлингом и водолазным трапом.
2. Место для размещения устройства для спасения из ледяной полыньи (УСЛП).
3. Быстросъёмные крепления для лестницы.
4. Место для размещения пострадавшего лёжа.
5. Оборудование для крепления воздушных баллонов.
6. Столик медицинский.
7. Крючки для капельницы.

«СЛАВИР- Спасатель» производится на базе серийно выпускаемых, хорошо зарекомендовавших себя среди государственных и частных судовладельцев СВП.

- Патрульно спасательное судно на воздушной подушке «СЛАВИР-9У» в комплектации «Спасатель» (см. приложение 1) стоимостью **5 017 200 (пять миллионов семнадцать тысяч двести) рублей, в т.ч. НДС.**

- Патрульно спасательное судно на воздушной подушке «СЛАВИР-6» в комплектации «Спасатель» общей стоимостью **3 565 500 (три миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.**

Срок изготовления: техники составляет от 30 до 60 календарных дней (зависит от загрузки производства) с момента заключения гос. контракта с правом досрочной поставки.

Приложение 1 – Обоснование цены за единицу продукции в т.ч. перечень дополнительных опций СВП «СЛАВИР-9У- Спасатель».

Приложение 2 – Обоснование цены за единицу продукции в т.ч. перечень дополнительных опций СВП «СЛАВИР-6- Спасатель».

Генеральный директор
ООО Амфибийная техника

Алексеева И.Ю.




Судостроительная компания
ООО "Амфибийная техника"
Предложение на поставку спасательного СВП СЛАВИР

Тел.: (831) 414-51-96,
E-mail: amfitex@yandex.ru
Сайт: www.amfitex.ru
603051, Россия г.Н.Новгород,
ул. Мунина 40 стр. 1197
ИНН/КПП 5248031388/524801001
ОГРН 1115248001406

Приложение 1.

Обоснование цены, за единицу продукции СВП «СЛАВИР 9У- Спасатель».

	Патрульно спасательное судно на воздушной подушке СЛАВИР 9У баллонетного типа с кольцевым отбором воздуха. Выпускается с 2011 г.
<u>СЛАВИР-9У</u>	<u>с бензиновым двигателем SUBARU EZ-36 (240л.с.)</u>
	Стоимость в базовой комплектации 4 270 000 руб. с НДС.

В базовую комплектацию Судна на Воздушной Подушке «СЛАВИР 9У- Спасатель» включены необходимые опции для его эксплуатации:

- ✓ Корпус на основе полиэфирного стеклопластика, армированный металлом, с декоративным покрытием белого цвета
- ✓ Гибкое ограждение с полиуретановой защитой от истирания
- ✓ Силовая установка с двигателем Subaru EZ36
- ✓ Система отопления автомобильного типа
- ✓ Система стеклоочистителя-омывателя лобового стекла
- ✓ Топливная система с тремя топливными баками общей емкостью 180л
- ✓ Все необходимые для эксплуатации жидкости
- ✓ Аккумулятор 65 А
- ✓ Электрическая система водоотлива из межкорпусного пространства (помпа)
- ✓ Навигационные огни
- ✓ Комфортабельный салон.
- ✓ Услуга по обучению навыкам вождения и обслуживания СВП СЛАВИР во время сдачи.

Основные технические характеристики	
Двигатель Бензиновый /Дизельный	Subaru EZ 36 (240л.с) (бензин)/ Iveco S30ENTC29 (197 л.с) (дизель)
Размеры габаритные (на ходу) (длина, ширина, высота)	8,12 (8,42) x 2,32 (3,7) x 1,55 (2,1) м
Габариты кабины (длина, ширина, высота)	3,85 / 1,60 / 1,35 м
Клиренс	0,5 м
Пассажировместимость (макс.)	11 чел.
Сухой вес катера	1300 кг
Грузоподъемность	1200 кг
Макс. скорость движения (лед/вода/песок)	90/75/60
Расход топлива на крейсерской скорости 50 км/ч	20-25 л/час (дизель) 25-30л/ч (бензин)
Емкость топливного бака	180 л



Судостроительная компания
ООО "Амфибийная техника"
Предложение на поставку спасательного СВП СЛАВИР

Тел.: (831) 414-51-96,
E-mail: amfitex@yandex.ru
Сайт: www.amfitex.ru
603051, Россия г.Н.Новгород,
ул. Мунина 40 стр. 1197
ИНН/КПП 5248031388/524801001
ОГРН 1115248001406

Стоимость дополнительных опций, в рублях с НДС:	
Запасные элемента гибкого ограждения из ткани Vniplan 6580 плотности (1150 г/м) с полиуретановой защитой от истирания (кроме 2х основных и 2 х доп. скег)	210 000
Устройство для размещения 2х комплектов водолазного снаряжения	28 000
Рейлинги: -носовой высотой 1,2 м-1 шт., на крыше-2 шт., по бокам кабины 2 шт. с каждой стороны (всего 4 шт.), устанавливаются в носовой и кормовой части рубки. Рейлинги выполнены из нержавеющей стали для их крепления к корпусу имеются закладные.	44 000
Устройство для крепления спасательной лестницы	12 200
Устройство для перевозки УСЛП (устройства для спасения из ледяной полыньи)	15 000
Устройство на носовом рейтинге крепления для двух спасательных кругов	6 000
Увеличенная палуба для проведения водолазных и спасательных работ	32 500
Заземляющее устройство при заправке СВП топливом	4 500
Светодиодные фары дальнего света на палубе в носовой части судна (2 шт.), фараискатель галогеновый с ручным управлением из кабины	18 000
Встроенная система накачки баллонов. Представляет собой встроенный электрический насос, с воздушным распределительным коллектором соединённым с баллонами ГО, даёт возможность изменения давления в основных и дополнительных баллонах из кабины судна с места водителя в т.ч. во время движения.	30 000
Стояночный тент из ткани Oxford 600 pu 1000 производство Ю. Корея, Сшитый по форме катера, с открывающимся дверным проемом.	30 000
Гибкие (текстильные) подъемные стропы.	9 000
Складной водолазный трап. Выполнен из нержавеющей стали, крепиться к носу катера. Имеет закладные и механизм фиксации в сложенном состоянии.	35 000
Предпусковой подогреватель для двигателя Webasto TT-E с таймером	65 000
Предпусковой подогреватель ОЖ с питанием 220 В	15 000
Комплект киль блоков для хранения катера в межнавигационный период	11 000
Мобильная (возимая) аналоговая радиостанция «Такт» с диапазоном рабочих частот 136-174 МГц (в комплекте с антенной) и питанием от бортовой сети катера. Устанавливается в кабине катера.	50 000
Мобильная (возимая) цифровая радиостанция «Такт» с диапазоном рабочих частот 400-470 МГц (в комплекте с антенной) и питанием от бортовой сети катера. Устанавливается в кабине катера.	54 000
Громкоговорящей установкой, управление ГГС в рубке катера, мощность 200 ватт в комплекте с динамиком.	28 000
Нанесение цветографической схемы, опознавательные знаки и надписи.	10 000
Доставка автотранспортом до места эксплуатации (в т.ч. пуско-наладочные работы, обучение персонала, с выдачей документа о прохождении обучения)	дог.
ИТОГО дополнительных опций:	707 200

Итого: стоимость одного СВП «СЛАВИР 9У» с дополнительными опциями составляет 4 977 200 (четыре миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч двести) рублей.

Генеральный директор
ООО Амфибийная техника

Алексеева И.Ю.




Судостроительная компания
ООО "Амфибийная техника"
Предложение на поставку спасательного СВП СЛАВИР

Тел.: (831) 414-51-96,
E-mail: amfitex@yandex.ru
Сайт: www.amfitex.ru
603051, Россия г.Н.Новгород,
ул. Мунина 40 стр. 1197
ИНН/КПП 5248031388/524801001
ОГРН 1115248001406

Приложение 2.

Обоснование цены, за единицу продукции СВП «СЛАВИР 6- Спасатель».

	Патрульно спасательное судно на воздушной подушке СЛАВИР 6 баллонетного типа с сегментным отбором воздуха Выпускается с 2009 г.
СЛАВИР-6	с двигателем SUBARU EZ-36 (240л.с.)
	Стоимость 2 850 000 руб. с НДС.

**В базовую комплектацию патрульно спасательного судна на воздушной подушке СЛАВИР 6
включены необходимые опции для его эксплуатации:**

- ✓ Корпус на основе полиэфирного стеклопластика, армированный металлом, с декоративным покрытием белого цвета
- ✓ Гибкое ограждение с полиуретановой защитой от истирания
- ✓ Силовая установка с двигателем Subaru EZ36
- ✓ Система отопления автомобильного типа
- ✓ Система стеклоочистителя-омывателя лобового стекла
- ✓ Топливная система с тремя топливными баками общей емкостью 160л
- ✓ Все необходимые для эксплуатации жидкости
- ✓ Аккумулятор
- ✓ Электрическая система водоотлива из межкорпусного пространства (помпа)
- ✓ Навигационные огни
- ✓ Комфортабельный салон для размещения 6 человек.
- ✓ Услуга по обучению вождению СВП СЛАВИР на территории завода изготовителя

Основные технические характеристики	
Длина габаритная (на ходу)	6,4 (6,80) м
Ширина габаритная (на ходу)	2,30 (3,7) м
Высота габаритная (на ходу)	1,78 / 2.18 м
Габариты кабины (длина, ширина, высота)	2,7 / 1,60 / 1,2 м
Клиренс	0,4 м
Пассажиروместимость (макс)	6 (8) чел.
Сухой вес катера	950 кг
Грузоподъемность	600 кг
Макс. скорость движения загрузка 300 кг (лед/вода/песок)	90/80/50
Расход топлива на крейсерской скорости 60 км/ч	АИ-95: 20-25 л/час
Емкость основного топливного бака	160 л



Судостроительная компания
ООО "Амфибийная техника"
Предложение на поставку спасательного СВП СЛАВИР

Тел.: (831) 414-51-96,
E-mail: amfitex@yandex.ru
Сайт: www.amfitex.ru
603051, Россия г.Н.Новгород,
ул. Мунина 40 стр. 1197
ИНН/КПП 5248031388/524801001
ОГРН 1115248001406

Стоимость дополнительных опций, в рублях с НДС:	
Запасные элемента гибкого ограждения из ткани Vniplan 6580 плотности (1150 г/м) с полиуретановой защитой от истирания (кроме 2х основных и 2 х доп. скег)	209 100
Устройство для размещения 2х комплектов водолазного снаряжения (ВДА)	28 000
Релинги: -носовой высотой 1,2 м-1 шт., -на крыше-2 шт., -по бокам кабины 2 шт. с каждой стороны (всего 4 шт.), устанавливаются в носовой и кормовой части рубки. Рейлинги выполнены из нержавеющей стали для их крепления к корпусу имеются закладные.	34 000
Устройство для перевозки УСЛП (устройства для спасения из ледяной полыньи)	15 000
Светодиодные фары дальнего света на палубе в носовой части судна (2 шт), фараискатель галогеновый с ручным управлением из кабины	18 000
Устройство на носовом рейтинге крепления для двух спасательных кругов	6 000
Увеличенная палуба для проведения водолазных и спасательных работ	32 500
Заземляющее устройство при заправке СВП топливом	4 500
Встроенная система накачки баллонов. Представляет собой встроенный электрический насос, с воздушным распределительным коллектором соединённым с баллонами ГО, даёт возможность изменения давления в основных и дополнительных баллонах из кабины судна с места водителя в т.ч. во время движения.	30 000
Стояночный тент из ткани Oxford 600 pu 1000 производство Ю. Корея, Сшитый по форме катера, с открывающимся дверным проемом	23 400
Гибкие (текстильные) подъемные стропы	7 000
Складной водолазный трап. Выполнен из нержавеющей стали,. Имеет закладные и механизм фиксации в сложенном состоянии.	35 000
Предпусковой подогреватель для двигателя Webasto TT-E с таймером	65 000
Предпусковой подогреватель ОЖ с питанием 220 В	15 000
Комплект киль блоков для хранения катера в межнавигационный период	11 000
Мобильная (возимая) аналоговая радиостанция «Такт» с диапазоном рабочих частот 136-174 МГц (в комплекте с антенной) и питанием от бортовой сети катера. Устанавливается в кабине катера.	50 000
Мобильная (возимая) цифровая радиостанция «Такт» с диапазоном рабочих частот 400-470 МГц (в комплекте с антенной) и питанием от бортовой сети катера. Устанавливается в кабине катера.	54 000
Громкоговорящей установкой, управление ГГС в рубке катера, мощность 200 ватт в комплекте с динамиком.	28 000
Нанесение цветографической схемы, опознавательные знаки и надписи.	10 000
Доставка автотранспортом до места эксплуатации (в т.ч. пуско-наладочные работы, обучение персонала, с выдачей документа о прохождении обучения)	дог.
ИТОГО: стоимость дополнительных опций.	675 500

Итого: стоимость одного СВП «СЛАВИР 6 – Спасатель» с дополнительными опциями составляет 3 525 500 (три миллиона пятьсот двадцать пять тысяч) рублей.

Генеральный директор
ООО Амфибийная техника

Алексеева И.Ю.